




# CATALOGO TERMODESIGN


**RETTANGOLO**

**3**




**DOGA**

**4**



**DOGA Q**

**5**




**VELA 50**

**6**



**VELA 50 OR**

**8**




**VELA 70**

**9**



**VELA 70 OR**

**11**



**CORNICE**

**12**



**REGOLO**

**13**




**ESSE**

**14**




**ESSELUNGA**

**15**



**CHIOCCIOLA Q**

**16**




**CHIOCCIOLA R**

**17**



**SCALINO**

**18**



# RETTANGOLO

Geber  
radiatori




Il termoarredo Geber **RETTANGOLO** è prodotto con profili quadrati in acciaio 20 x 20 mm disposti orizzontalmente, distanziati con passo costante e saldati su collettori verticali quadrati 30 x 30 mm.

Il **RETTANGOLO** è verniciato a polvere.

Il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati e in versione cromata.

Disponibile in versione: termica, mista o solo elettrica.




3

  
PRODOTTO ITALIANO

Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$ )
750	380	350	269
	430	400	287
	480	450	309
	530	500	333
	580	550	359
	730	700	434
1200	980	950	546
	380	350	396
	430	400	433
	480	450	473
	530	500	515
	580	550	559
1500	730	700	678
	980	950	832
	380	350	514
	430	400	559
	480	450	601
	530	500	655
1800	580	550	710
	730	700	862
	980	950	1057
	380	350	512
	430	400	631
	480	450	696
1800	530	500	766
	580	550	832
	730	700	1028
	980	950	1200

# DOGA


Geber  
radiatori



Il termoarredo Geber **DOGA** è prodotto con profili speciali semiovali 70 x 11 mm disposti orizzontalmente e saldati su collettori verticali quadrati 30 x 30 mm.

Il termoarredo **DOGA** è verniciato a polvere. Il colore di serie è il bianco RAL 9010. Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione: termica, mista o solo elettrica.



4

PRODOTTO ITALIANO

Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$ )
750	380	350	352
	430	400	374
	480	450	394
	530	500	396
	580	550	500
	730	700	621
1200	980	950	810
	380	350	505
	430	400	527
	480	450	550
	530	500	585
	580	550	702
1500	730	700	878
	980	950	1166
	380	350	637
	430	400	666
	480	450	699
	530	500	743
1800	580	550	891
	730	700	1107
	980	950	1440
	380	350	768
	430	400	801
	480	450	850
1800	530	500	898
	580	550	1080
	730	700	1348
	980	950	1803

# DOGA Q

Geber  
radiatori




Il termoarredo Geber **DOGA Q** è prodotto con profili speciali semiovali 70 x 11 mm disposti orizzontalmente e saldati su collettori verticali quadrati 30 x 30 mm, disposti a creare una cornice.

Il **DOGA Q** è verniciato a polvere.

Il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione: termica, mista o solo elettrica.



5

PRODOTTO ITALIANO

Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$ )
750	380	350	363
	430	400	385
	480	450	406
	530	500	408
	580	550	515
	730	700	640
	980	950	834
1200	380	350	520
	430	400	543
	480	450	567
	530	500	603
	580	550	723
	730	700	904
	980	950	1201
1500	380	350	656
	430	400	686
	480	450	720
	530	500	765
	580	550	918
	730	700	1140
	980	950	1483
1800	380	350	791
	430	400	825
	480	450	876
	530	500	925
	580	550	1112
	730	700	1388
	980	950	1857

# VELA 50 S

Geber  
radiatori




Il termoarredo Geber **VELA 50 S** è prodotto con profili rettangolari di sezione 50 x 10 mm, disposti verticalmente con passo costante e saldati su collettori orizzontali tondi di diametro 35 mm.

Il **VELA 50 S** è verniciato a polvere.

Il colore di serie è il bianco RAL 9010.


Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione termica.



6

PRODOTTO ITALIANO



LARGHEZZA in mm= (n°elementi-1)x40+20

Altezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica tubo singolo (Watt/tubo a $\Delta T=50$ )
400	350	32
600	550	48
800	750	67
1000	950	84
1200	1150	102
1400	1350	119
1600	1550	137
1800	1750	154
2000	1950	172
2200	2150	189
2400	2350	207

# VELA 50 D


Geber  
radiatori



Il termoarredo Geber **VELA 50 D** è prodotto con profili rettangolari 50 x 10 mm disposti verticalmente a doppio rango e saldati con passo costante su collettori orizzontali tondi di diametro 35 mm.


Il **VELA 50 D** è verniciato a polvere.  
Il colore di serie è il bianco RAL 9010.  
Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione termica.



7

PRODOTTO ITALIANO



LARGHEZZA in mm= (n°elementi-1)x40+20

Altezza tubi (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica tubo doppio (Watt/tubo a $\Delta T=50$ )
400	350	45
600	550	67
800	750	94
1000	950	118
1200	1150	143
1400	1350	167
1600	1550	192
1800	1750	216
2000	1950	241
2200	2150	265
2400	2350	290

# VELA 50 OR



Geber  
radiatori



Lo scaldasalviette Geber **VELA 50 OR** è prodotto con profili rettangolari di sezione 50 x 10 mm, disposti orizzontalmente e saldati con passo costante su collettori verticali tondi di diametro 35 mm.

Il **VELA 50 OR** è verniciato a polvere.  
Il colore di serie è il bianco RAL 9010.  
Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione: termica, mista o solo elettrica.



Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$ )
750	400	350	336
	450	400	384
	500	450	432
	550	500	480
	600	550	528
	750	700	672
1200	400	350	558
	450	400	642
	500	450	723
	550	500	803
	600	550	886
1500	750	700	1118
	400	350	631
	450	400	800
	500	450	948
	550	500	1012
1800	600	550	1175
	750	700	1402
	400	350	723
	450	400	960
	500	450	1078
	550	500	1212
	600	550	1394
	750	700	1634

# VELA 70 S



Geber  
radiatori



Il termoarredo Geber **VELA 70 S** è prodotto con profili ovali di profondità 70 mm disposti verticalmente a taglio con passo costante e saldati su collettori orizzontali tondi di diametro 35 mm.

Il **VELA 70 S** è verniciato a polvere.  
Il colore di serie è il bianco RAL 9010.  
Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione:  
termica.



LARGHEZZA in mm= (n°elementi-1)x40+20

Altezza tubi (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica tubo singolo (Watt/tubo a $\Delta T=50$ )
400	350	37
600	550	56
800	750	75
1000	950	91
1200	1150	108
1400	1350	122
1600	1550	139
1800	1750	162
2000	1950	180
2200	2150	198
2400	2350	215

# VELA 70 D

Geber  
radiatori


Lo scaldasalviette Geber **VELA 70 D** è prodotto con profili ovali di profondità 70 mm disposti verticalmente a taglio, a doppio rango e saldati con passo costante su collettori orizzontali ton-di di diametro 35 mm.

Il **VELA 70 D** è verniciato a polvere.

Il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione termica.



LARGHEZZA in mm= (n°elementi-1)x40+20

Altezza tubi (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica tubo doppio (Watt/tubo a $\Delta T=50$ )
400	350	59
600	550	90
800	750	120
1000	950	146
1200	1150	173
1400	1350	195
1600	1550	222
1800	1750	259
2000	1950	288
2200	2150	317
2400	2350	344

10

PRODOTTO ITALIANO

# VELA 70 OR

Geber  
radiatori





Il termoarredo Geber **VELA 70 OR** è prodotto con profili ovali di profondità 70 mm disposti orizzontalmente a taglio e saldati con passo costante su collettori verticali tondi di diametro 35 mm.

Il **VELA 70 OR** è verniciato a polvere.  
Il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione: termica, mista o solo elettrica.



Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$ )
750	400	350	386
	450	400	442
	500	450	497
	550	500	552
	600	550	607
1200	750	700	773
	400	350	642
	450	400	738
	500	450	831
	550	500	923
1500	600	550	1019
	750	700	1286
	400	350	726
	450	400	920
	500	450	1090
1800	550	500	1164
	600	550	1351
	750	700	1612
	400	350	831
	450	400	1104
1800	500	450	1240
	550	500	1394
	600	550	1603
	750	700	1879

# CORNICE

Geber  
radiatori



Il termoarredo Geber **CORNICE** è prodotto con profili rettangolari disposti su più livelli a formare una cornice contenente all'interno uno specchio.

E' disponibile con valvole esterne oppure con valvole nascoste.

Il **CORNICE** è verniciato a polvere.


Il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione: termica.



12




Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$ )
1600	500	460	830
	600	560	846
	700	660	865
	800	760	889
1800	500	460	913
	600	560	931
	700	660	952
	800	760	978
2000	500	460	1004
	600	560	1024
	700	660	1047
	800	760	1076
2200	500	460	1104
	600	560	1126
	700	660	1152
	800	760	1184

PRODOTTO ITALIANO

# REGOLO

Geber  
radiatori



Il termoarredo Geber **REGOLO** è prodotto con profili rettangolari 60 x 20 mm disposti a formare figure piane allineate.

Il **REGOLO** è verniciato a polvere.


Il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Il **REGOLO** è disponibile in versione termica.



ALTEZZA



Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$ )
860	410	350	322
	460	400	337
	510	450	352
	560	500	367
	610	550	382
	760	700	409
1260	410	350	419
	460	400	438
	510	450	458
	560	500	477
	610	550	497
	760	700	532
1660	410	350	545
	460	400	569
	510	450	595
	560	500	620
	610	550	646
	760	700	692
2060	410	350	709
	460	400	740
	510	450	774
	560	500	806
	610	550	840
	760	700	900

# ESSE

Geber  
radiatori




Il termoarredo Geber **ESSE** è prodotto con profili quadrati 30 x 30 mm disposti in maniera continua a creare una linea spezzata.

L'**ESSE** è verniciato a polvere.

Il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.


Disponibile in versione: termica.



Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$ )
630	400	600	244
930		900	382
1230		1200	520
630	500	600	292
930		900	397
1230		1200	519
930	600	900	503
1230		1200	621
1530		1500	739

# ESSELUNGA

Geber  
radiatori




Il termoarredo Geber **ESSELUNGA** è prodotto con profili rettangolari 100 x 20 mm disposti in maniera continua a creare una linea spezzata.

L'**ESSELUNGA** è verniciato a polvere.

Il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione termica.



Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$ )
1600	400	300	455
1800			518
2000			597
2200			648

# CHIOCCIOLA Q

Geber  
radiatori

Il termoarredo Geber **CHIOCCIOLA Q** è prodotto con profili quadrati 30 x 30 mm disposti in maniera continua a creare una linea spezzata concentrica.


La **CHIOCCIOLA Q** è verniciato a polvere.

Il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.



Disponibile in versione termica.

Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$ )
510	510	320	253
600	600	380	293
750	750	480	335



# CHIOCCIOLA R

Geber  
radiatori



Il termoarredo Geber **CHIOCCIOLA R** è prodotto con profili quadrati 30 x 30 mm disposti in maniera continua a creare una linea spezzata allungata e concentrica.

La **CHIOCCIOLA R** è verniciato a polvere.

Il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.


Disponibile in versione termica.

Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$ )
510	1020	320	329
600	1200	380	381
750	1500	480	436



# SCALINO

Geber  
radiatori




Il termoarredo Geber **SCALINO** è prodotto con profili quadrati in acciaio 20 x 20 mm disposti orizzontalmente e saldati su collettori inclinati 30 x 30 mm.

Lo **SCALINO** è verniciato a polvere.

Il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione termica, mista o solo elettrica.



18


  
PRODOTTO ITALIANO

Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$ )
1050	480	450	237
1300			272
1550			301
1800			348
1050	530	500	258
1300			288
1550			328
1800			383
1050	580	550	280
1300			322
1550			355
1800			416


# CONFIGURAZIONI

**Geber**  
radiatori

RETTANGOLO 750



RETTANGOLO 1200




RETTANGOLO 1500




RETTANGOLO 1800




RETTANGOLO 50 750



RETTANGOLO 50 1200




RETTANGOLO 50 1500



RETTANGOLO 50 1800



DOGA 750



DOGA 1200




DOGA 1500




DOGA 1800



DOGA Q 750



DOGA Q 1200



DOGA Q 1500




DOGA Q 1800




# CONFIGURAZIONI

**Geber**  
radiatori


VELA 50 S



VELA 50 D



VELA 50 OR 750




VELA 50 OR 1200




VELA 50 OR 1500




VELA 50 OR 1800




VELA 70 S



VELA 70 D




VELA 70 OR 750




VELA 70 OR 1200



VELA 70 OR 1500



VELA 70 OR 1800



# CONFIGURAZIONI

**Geber** radiatori


CORNICE



ESSELUNGA



REGOLO 860



REGOLO 1260



REGOLO 1660



REGOLO 2060



ESSE 630



ESSE 930



ESSE 1230



ESSE 1530



# CONFIGURAZIONI

**Geber**  
radiatori

ESSE ESSE 480



ESSE ESSE 780



ESSE ESSE 1080




ESSE ESSE 1380



CHIOCCIOLA Q



CHIOCCIOLA R



SCALINO 1050



SCALINO 1300



SCALINO 1550



SCALINO 1800



# GALLERIA FOTOGRAFICA


23




ESSELLUNGA




CORNICE




VELA 70S




VELA 50S



RETTANGOLO




CHIOCCIOLA



REGOLO



VELA 70D



VELA 50D



DOGA




SCALINO



ESSE



VELA 70OR



VELA 50OR



DOGA Q

Geber  
radiatori

Strada provinciale per Pavia 6

15122 Alessandria

**Tel** 0131 22 33 05

**Fax** 0131 22 31 87

**Cell** 345 27 399 24

**Web** [www.geberradiatori.it](http://www.geberradiatori.it)

**Web** [www.carismaoriginal.it](http://www.carismaoriginal.it)

**Mail** [info@geberradiatori.it](mailto:info@geberradiatori.it)