

Geber  
radiatori


LUCCE



# LUCE AS

## Geber

radiatori



LARGHEZZA in mm =  
(n° elementi-1)x70+40

Codice

Altezza  
(mm)

Passo  
(mm)

Potenza  
singolo  
elemento  
(Watt a  
 $\Delta T = 50$ )

LUAS400/x	400	70	34
LUAS600/x	600	70	52
LUAS800/x	800	70	69
LUAS1000/x	1000	70	85
LUAS1200/x	1200	70	103
LUAS1400/x	1400	70	120
LUAS1600/x	1600	70	137
LUAS1800/x	1800	70	154
LUAS2000/x	2000	70	170
LUAS2200/x	2200	70	188
LUAS2400/x	2400	70	206
LUAS2600/x	2600	70	222
LUAS2800/x	2800	70	240
LUAS3000/x	3000	70	255

Esponente (n): 1,29667

Peso complessivo suddiviso per elemento: 2,32 kg  
per metro lineare


Contenuto d'acqua suddiviso per elemento: 1,98 litri  
per metro lineare

**LUCE A S** è fabbricato con profili rettangolari 50 x 40 mm in acciaio, totalmente saldato per ottenere il massimo della robustezza e della resa termica. Realizzabile sia in verticale che in orizzontale. Disponibile nella versione per il bagno con porta salviette e appendi accappatoio integrati. Disponibile in versione *idrica, mista o solo elettrica*.

PRODOTTO ITALIANO

# LUCE AD

Geber  
radiatori



Interasse basso  
=  
Larghezza - 50



Interasse centrale = 50

LARGHEZZA in mm=  
(n° elementi-1)x70+40

Codice	Altezza (mm)	Passo (mm)	Potenza singolo elemento (Watt a $\Delta T = 50$ )
--------	--------------	------------	--

LUAD400/x	400	70	54
LUAD600/x	600	70	83
LUAD800/x	800	70	110
LUAD1000/x	1000	70	136
LUAD1200/x	1200	70	165
LUAD1400/x	1400	70	192
LUAD1600/x	1600	70	219
LUAD1800/x	1800	70	246
LUAD2000/x	2000	70	272
LUAD2200/x	2200	70	301
LUAD2400/x	2400	70	330
LUAD2600/x	2600	70	355
LUAD2800/x	2800	70	384
LUAD3000/x	3000	70	408

Esponente (n): 1,31531

Peso complessivo suddiviso per elemento: 4,35 kg per metro lineare

Contenuto d'acqua suddiviso per elemento: 3,72 litri per metro lineare

**LUCE A D** è fabbricato con profili rettangolari 50 x 40 mm in acciaio disposti a doppio rango. Disponibile in versione *idrica, mista o solo elettrica*. La verniciatura è a polvere: colore standard RAL 9010 lucido. Disponibile in tutti i colori RAL, NCS e personalizzati.

PRODOTTO ITALIANO

# LUCE C

Geber  
radiatori

LARGHEZZA in mm= (n° elementi-1)x70+40


**LUCE C** è la soluzione compatta per il massimo comfort grazie all'irraggiamento termico, funzionante a bassa temperatura. Le valvole possono essere posizionate esternamente come per **LUCE A**, oppure internamente "a scomparsa", con il termosifone aderente al muro.

Disponibile in versione per il bagno con porta salviette e appendi accappatoio e con illuminazione a LED.

Interassi come **LUCE A**, oppure dietro a scomparsa come la piastra radiante **CARISMA ORIGINAL**.

Disponibile in versione *idrica, mista o solo elettrica*.

Colore standard RAL 9010 lucido. Disponibile in tutti i colori RAL, NCS e personalizzati.



Codice	Altezza (mm)	Passo (mm)	Potenza singolo elemento (Watt a $\Delta T = 50$ )
LUCS400/x	400	70	40
LUCS600/x	600	70	59
LUCS800/x	800	70	79
LUCS1000/x	1000	70	97
LUCS1200/x	1200	70	119
LUCS1400/x	1400	70	138
LUCS1600/x	1600	70	157
LUCS1800/x	1800	70	178
LUCS2000/x	2000	70	196
LUCS2200/x	2200	70	216
LUCS2400/x	2400	70	237
LUCS2600/x	2600	70	255
LUCS2800/x	2800	70	276
LUCS3000/x	3000	70	293

Esponente (n): 1,29394

Peso complessivo suddiviso per elemento: 3,14kg per metro lineare

Contenuto d'acqua suddiviso per elemento: 1,98 litri per metro lineare



PRODOTTO ITALIANO





Geber  
radiatori

Strada provinciale per Pavia 6

15122 Alessandria

**Tel** 0131 22 33 05

**Fax** 0131 22 31 87

**Cell** 345 27 399 24

**Web** [www.geberradiatori.it](http://www.geberradiatori.it)

**Web** [www.carismaoriginal.it](http://www.carismaoriginal.it)

**Mail** [info@geberradiatori.it](mailto:info@geberradiatori.it)

---



PRODOTTO ITALIANO