



TERMODISEGNO

RETTANGOLO	4
RETTANGOLO 50	5
DOGA	6
DOGA Q	7
VELA 50	8
VELA 50 OR	10
VELA 70	11
VELA 70 OR	13
CORNICE	14
REGOLO	15
ESSE	16
ESSELUNGA	17
ESSEDUE	18
CHIOCCIOLA Q	19
CHIOCCIOLA R	20
SCALINO	21
FLAT	22
ONDA	23
CUBO	24
TUBONE	25

RETTANGOLO

Geber
radiatori



Il termoarredo Geber **RETTANGOLO** è prodotto con profili quadrati in acciaio 20 x 20 mm disposti orizzontalmente, distanziati con passo costante e saldati su collettori verticali quadrati 30 x 30 mm.


Il **RETTANGOLO** è verniciato a polvere.
Il colore di serie è il bianco RAL 9010.
Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati e in versione cromata.

Disponibile in versione:
termica, mista o solo elettrica.



4

 **PRODOTTO ITALIANO**



Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$)
750	380	350	269
	430	400	287
	480	450	309
	530	500	333
	580	550	359
	730	700	434
1200	980	950	546
	380	350	396
	430	400	433
	480	450	473
	530	500	515
	580	550	559
1500	730	700	678
	980	950	832
	380	350	514
	430	400	559
	480	450	601
	530	500	655
1800	580	550	710
	730	700	862
	980	950	1057
	380	350	512
	430	400	631
	480	450	696
1800	530	500	766
	580	550	832
	730	700	1028
	980	950	1200

RETTANGOLO 50


Geber
radiatori



Lo scaldasalviette Geber **RETTANGOLO 50** è prodotto con profili rettangolari in acciaio 50 x 20 mm disposti orizzontalmente, distanziati con passo costante e saldati su collettori verticali quadrati 30 x 30 mm.

Lo scaldasalviette Geber **RETTANGOLO 50** è verniciato a polvere epossidica polimerizzata in forno. E' disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati e in versione cromata.

La scaldasalviette Geber **RETTANGOLO 50** è disponibile in versione termica, mista o solo elettrica.



5

PRODOTTO ITALIANO

Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$)
750	380	350	269
	430	400	287
	480	450	309
	530	500	333
	580	550	359
	730	700	434
1200	980	950	546
	380	350	396
	430	400	433
	480	450	473
	530	500	515
	580	550	559
1500	730	700	678
	980	950	832
	380	350	514
	430	400	559
	480	450	601
	530	500	655
1800	580	550	710
	730	700	862
	980	950	1057
	380	350	512
	430	400	631
	480	450	696
1800	530	500	766
	580	550	832
	730	700	1028
	980	950	1200


DOGA

Geber radiatori

Il termoarredo Geber **DOGA** è prodotto con profili speciali semiovali 70 x 11 mm disposti orizzontalmente e saldati su collettori verticali quadrati 30 x 30 mm.

Il termoarredo **DOGA** è verniciato a polvere. Il colore di serie è il bianco RAL 9010. Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione: termica, mista o solo elettrica.



6

PRODOTTO ITALIANO

Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$)
750	380	350	352
	430	400	374
	480	450	394
	530	500	396
	580	550	500
	730	700	621
1200	980	950	810
	380	350	505
	430	400	527
	480	450	550
	530	500	585
	580	550	702
1500	730	700	878
	980	950	1166
	380	350	637
	430	400	666
	480	450	699
	530	500	743
1800	580	550	891
	730	700	1107
	980	950	1440
	380	350	768
	430	400	801
	480	450	850
1800	530	500	898
	580	550	1080
	730	700	1348
	980	950	1803

DOGA Q

Geber
radiatori




Il termoarredo Geber **DOGA Q** è prodotto con profili speciali semiovali 70 x 11 mm disposti orizzontalmente e saldati su collettori verticali quadrati 30 x 30 mm, disposti a creare una cornice.

Il **DOGA Q** è verniciato a polvere.

Il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione: termica, mista o solo elettrica.



Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$)
750	380	350	363
	430	400	385
	480	450	406
	530	500	408
	580	550	515
	730	700	640
1200	980	950	834
	380	350	520
	430	400	543
	480	450	567
	530	500	603
	580	550	723
1500	730	700	904
	980	950	1201
	380	350	656
	430	400	686
	480	450	720
	530	500	765
1800	580	550	918
	730	700	1140
	980	950	1483
	380	350	791
	430	400	825
	480	450	876
1800	530	500	925
	580	550	1112
	730	700	1388
	980	950	1857

VELA 50 S


Geber
radiatori



Il termoarredo Geber **VELA 50 S** è prodotto con profili rettangolari di sezione 50 x 10 mm, disposti verticalmente con passo costante e saldati su collettori orizzontali tondi di diametro 35 mm.


Il **VELA 50 S** è verniciato a polvere. Il colore di serie è il bianco RAL 9010. Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione termica.



8

PRODOTTO ITALIANO



LARGHEZZA in mm = (n° elementi - 1) x 40 + 20

Altezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica tubo singolo (Watt/tubo a $\Delta T=50$)
400	350	32
600	550	48
800	750	67
1000	950	84
1200	1150	102
1400	1350	119
1600	1550	137
1800	1750	154
2000	1950	172
2200	2150	189
2400	2350	207

VELA 50 D

Geber
radiatori



Il termoarredo Geber **VELA 50 D** è prodotto con profili rettangolari 50 x 10 mm disposti verticalmente a doppio rango e saldati con passo costante su collettori orizzontali tondi di diametro 35 mm.

Il **VELA 50 D** è verniciato a polvere.

Il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione termica.



LARGHEZZA in mm= (n°elementi-1)x40+20

Altezza tubi (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica tubo doppio (Watt/tubo a $\Delta T=50$)
400	350	45
600	550	67
800	750	94
1000	950	118
1200	1150	143
1400	1350	167
1600	1550	192
1800	1750	216
2000	1950	241
2200	2150	265
2400	2350	290

VELA 50 OR

Geber
radiatori




Lo scaldasalviette Geber **VELA 50 OR** è prodotto con profili rettangolari di sezione 50 x 10 mm, disposti orizzontalmente e saldati con passo costante su collettori verticali tondi di diametro 35 mm.

Il **VELA 50 OR** è verniciato a polvere.

Il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.


Disponibile in versione: termica, mista o solo elettrica.



10

PRODOTTO ITALIANO

ALTEZZA



INTERASSE

LARGHEZZA

Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$)
750	400	350	336
	450	400	384
	500	450	432
	550	500	480
	600	550	528
	750	700	672
1200	400	350	558
	450	400	642
	500	450	723
	550	500	803
	600	550	886
1500	750	700	1118
	400	350	631
	450	400	800
	500	450	948
	550	500	1012
1800	600	550	1175
	750	700	1402
	400	350	723
	450	400	960
	500	450	1078
	550	500	1212
	600	550	1394
	750	700	1634

VELA 70 S



Geber
radiatori



Il termoarredo Geber **VELA 70 S** è prodotto con profili ovali di profondità 70 mm disposti verticalmente a taglio con passo costante e saldati su collettori orizzontali tondi di diametro 35 mm.

Il **VELA 70 S** è verniciato a polvere.
Il colore di serie è il bianco RAL 9010.
Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione:
termica.



LARGHEZZA in mm= (n°elementi-1)x40+20

Altezza tubi (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica tubo singolo (Watt/tubo a $\Delta T=50$)
400	350	37
600	550	56
800	750	75
1000	950	91
1200	1150	108
1400	1350	122
1600	1550	139
1800	1750	162
2000	1950	180
2200	2150	198
2400	2350	215

VELA 70 D

Geber
radiatori


Lo scaldasalviette Geber **VELA 70 D** è prodotto con profili ovali di profondità 70 mm disposti verticalmente a taglio, a doppio rango e saldati con passo costante su collettori orizzontali tondi di diametro 35 mm.

Il **VELA 70 D** è verniciato a polvere.

Il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione termica.



LARGHEZZA in mm= (n°elementi-1)x40+20

Altezza tubi (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica tubo doppio (Watt/tubo a $\Delta T=50$)
400	350	59
600	550	90
800	750	120
1000	950	146
1200	1150	173
1400	1350	195
1600	1550	222
1800	1750	259
2000	1950	288
2200	2150	317
2400	2350	344

12

PRODOTTO ITALIANO

VELA 70 OR



Geber
radiatori



Il termoarredo Geber **VELA 70 OR** è prodotto con profili ovali di profondità 70 mm disposti orizzontalmente a taglio e saldati con passo costante su collettori verticali tondi di diametro 35 mm.

Il **VELA 70 OR** è verniciato a polvere. Il colore di serie è il bianco RAL 9010. Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione: termica, mista o solo elettrica.



Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$)
750	400	350	386
	450	400	442
	500	450	497
	550	500	552
	600	550	607
1200	750	700	773
	400	350	642
	450	400	738
	500	450	831
	550	500	923
1500	600	550	1019
	750	700	1286
	400	350	726
	450	400	920
	500	450	1090
1800	550	500	1164
	600	550	1351
	750	700	1612
	400	350	831
	450	400	1104
1800	500	450	1240
	550	500	1394
	600	550	1603
	750	700	1879

CORNICE

Geber
radiatori




Il termoarredo Geber **CORNICE** è prodotto con profili rettangolari disposti su più livelli a formare una cornice contenente all'interno uno specchio. E' disponibile con valvole esterne oppure con valvole nascoste.

Il **CORNICE** è verniciato a polvere. Il colore di serie è il bianco RAL 9010. Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione: termica.



14




Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$)
1600	500	460	830
	600	560	846
	700	660	865
	800	760	889
1800	500	460	913
	600	560	931
	700	660	952
	800	760	978
2000	500	460	1004
	600	560	1024
	700	660	1047
	800	760	1076
2200	500	460	1104
	600	560	1126
	700	660	1152
	800	760	1184

PRODOTTO ITALIANO

REGOLO

Geber
radiatori



Il termoarredo Geber **REGOLO** è prodotto con profili rettangolari 60 x 20 mm disposti a formare figure piane allineate.

Il **REGOLO** è verniciato a polvere.


Il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Il **REGOLO** è disponibile in versione termica.



ALTEZZA



15

 **PRODOTTO ITALIANO**

Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$)
860	410	350	322
	460	400	337
	510	450	352
	560	500	367
	610	550	382
	760	700	409
1260	410	350	419
	460	400	438
	510	450	458
	560	500	477
	610	550	497
	760	700	532
1660	410	350	545
	460	400	569
	510	450	595
	560	500	620
	610	550	646
	760	700	692
2060	410	350	709
	460	400	740
	510	450	774
	560	500	806
	610	550	840
	760	700	900

ESSE

Geber
radiatori




Il termoarredo Geber **ESSE** è prodotto con profili quadrati 30 x 30 mm disposti in maniera continua a creare una linea spezzata.

L'**ESSE** è verniciato a polvere.

Il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione: termica.



Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$)
630	400	600	244
930		900	382
1230		1200	520
630	500	600	292
930		900	397
1230		1200	519
930	600	900	503
1230		1200	621
1530		1500	739

ESSELUNGA

Geber
radiatori


Il termoarredo Geber **ESSELUNGA** è prodotto con profili rettangolari 100 x 20 mm disposti in maniera continua a creare una linea spezzata.

L'**ESSELUNGA** è verniciato a polvere.

Il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.


Disponibile in versione termica.



Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$)
1600	400	300	455
1800			518
2000			597
2200			648

ESSEDUE


Geber
radiatori



Il termoarredo Geber **ESSEDUE** è prodotto con profili quadrati 30 x 30 mm disposti in maniera continua in modo tale da creare una linea chiusa.

Il termoarredo Geber **ESSEDUE** è verniciato a polvere epossidica polimerizzata in forno. E' disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Il termoarredo Geber **ESSEDUE** è disponibile in versione termica, mista o solo elettrica.



18


PRODOTTO ITALIANO

Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$)
780	380	350	202
	430	400	215
	480	450	232
	530	500	250
	580	550	269
	730	700	326
1080	980	950	410
	380	350	297
	430	400	325
	480	450	355
	530	500	361
	580	550	391
1380	730	700	441
	980	950	541
	380	350	386
	430	400	419
	480	450	451
	530	500	491
1680	580	550	533
	730	700	560
	980	950	634
	380	350	384
	430	400	473
	480	450	522
	530	500	575
	580	550	624
	730	700	668
	980	950	720

CHIOCCIOLA Q

Geber
radiatori

Il termoarredo Geber **CHIOCCIOLA Q** è prodotto con profili quadrati 30 x 30 mm disposti in maniera continua a creare una linea spezzata concentrica.


La **CHIOCCIOLA Q** è verniciato a polvere.

Il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.


Disponibile in versione termica.

Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$)
510	510	320	253
600	600	380	293
750	750	480	335



CHIOCCIOLAR

Geber
radiatori



Il termoarredo Geber **CHIOCCIOLA R** è prodotto con profili quadrati 30 x 30 mm disposti in maniera continua a creare una linea spezzata allungata e concentrica.

La **CHIOCCIOLA R** è verniciato a polvere.

Il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione termica.

Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$)
510	1020	320	329
600	1200	380	381
750	1500	480	436




20


PRODOTTO ITALIANO

SCALINO

Geber
radiatori




Il termoarredo Geber **SCALINO** è prodotto con profili quadrati in acciaio 20 x 20 mm disposti orizzontalmente e saldati su collettori inclinati 30 x 30 mm.

Lo **SCALINO** è verniciato a polvere.

Il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione termica, mista o solo elettrica.



21

PRODOTTO ITALIANO

Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$)
1050			237
1300			272
1550	480	450	301
1800			348
1050			258
1300			288
1550	530	500	328
1800			383
1050			280
1300			322
1550	580	550	355
1800			416

FLAT

Geber
radiatori




Geber **FLAT**, piastra dal design raffinato, con aperture spaziate uniformemente, utili per il posizionamento delle salviette.

Il **FLAT** è verniciato a polvere e il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione: termica, mista o solo elettrica.



22

PRODOTTO ITALIANO

Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$)
700	420	350	202
	470	400	215
	520	450	232
	570	500	250
	620	550	269
	770	700	410
1240	420	350	297
	470	400	325
	520	450	355
	570	500	361
	620	550	441
	770	700	541
1510	420	350	386
	470	400	419
	520	450	451
	570	500	491
	620	550	560
	770	700	634
1780	420	350	384
	470	400	473
	520	450	522
	570	500	575
	620	550	668
	770	700	720

ONDA



Geber
radiatori

Geber **ONDA**, piastra dal design avvolgente, completamente aderente al muro, con attacchi nascosti in stile Carisma Original.

ONDA è verniciato a polvere e il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione: termica, mista o solo elettrica.



23

PRODOTTO ITALIANO

Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$)
750	500	400	403
	560	500	470
	620	550	537
	800	700	672
1200	500	400	605
	560	500	706
	620	550	806
	800	700	1008
1500	500	400	744
	560	500	868
	620	550	992
	800	700	1240
1800	500	400	854
	560	500	996
	620	550	1140
	800	700	1424

CUBO

Geber
radiatori




Geber **CUBO**, piastra dal design unico profonda 30 mm, corredata di geometriche aperture porta salviette, il cui posizionamento può essere richiesto nelle due versioni, a sinistra o a destra.


Il **CUBO** è verniciato a polvere e il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione: termica, mista o solo elettrica.



24



Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$)
1240	490	450	748
	640	550	1045
1690	490	450	1125
	640	550	1416



PRODOTTO ITALIANO

TUBONE

Geber
radiatori

Geber **TUBONE**, un mix di linearità e semplicità, è prodotto con tubi tondi in acciaio di diametro 60 mm.

Il **TUBONE** è verniciato a polvere e il colore di serie è il bianco RAL 9010.

Disponibile in tutti i colori RAL, NCS o personalizzati.

Disponibile in versione: termica, mista o solo elettrica




Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Interasse (mm)	Resa Termica (Watt a $\Delta T=50$)
1000	60	50	98
	260	200	202
	460	400	305
	660	600	408
1250	60	50	121
	260	200	248
	460	400	372
	660	600	495
1500	60	50	143
	260	200	305
	460	400	438
	660	600	584
1800	60	50	162
	260	200	338
	460	400	512
	660	600	686

CONFIGURAZIONI

Geber radiatori


RETTANGOLO 750




RETTANGOLO 1200




RETTANGOLO 1500




RETTANGOLO 1800




RETTANGOLO 50 750




RETTANGOLO 50 1200




RETTANGOLO 50 1500



RETTANGOLO 50 1800



DOGA 750




DOGA 1200




DOGA 1500



DOGA 1800



DOGA Q 750




DOGA Q 1200



DOGA Q 1500



DOGA Q 1800




CONFIGURAZIONI

Geber
radiatori


VELA 50 S




VELA 50 D




VELA 50 OR 750




VELA 50 OR 1200




VELA 50 OR 1500




VELA 50 OR 1800




VELA 70 S




VELA 70 D




VELA 70 OR 750




VELA 70 OR 1200



VELA 70 OR 1500





VELA 70 OR 1800




CONFIGURAZIONI


Geber radiatori




REGOLO 860




REGOLO 1260



REGOLO 1660




REGOLO 2060



ESSE 630



ESSE 930



ESSE 1230




ESSE 1530




ESSE DUE 480




ESSE DUE 780



ESSE DUE 1080





ESSE DUE 1380



CONFIGURAZIONI


Geber radiatori




SCALINO 1050



SCALINO 1300



SCALINO 1550



SCALINO 1800



TUBONE 1



TUBONE 2



TUBONE 3




TUBONE 4




CUBO 1240 DX




CUBO 1240 SX



CUBO 1690 DX




CUBO 1690 SX



CONFIGURAZIONI

Geber radiatori


ONDA 750




ONDA 1200




ONDA 1500



ONDA 1800



FLAT 750




FLAT 1200



FLAT 1500



FLAT 1800



GALLERIA FOTOGRAFICA

32



ESSELLUNGA



CORNICE




VELA 70 S




VELA 50 S



RETTANGOLO



CHIOCCIOLA



REGOLO



VELA 70 D



VELA 50 D




DOGA




SCALINO



ESSE



VELA 70 OR



VELA 50 OR



DOGA Q

Geber
radiatori

Strada provinciale per Pavia 6

15122 Alessandria

Tel 0131 22 33 05

Fax 0131 22 31 87

Cell 345 27 399 24

Web www.geberradiatori.it

Web www.carismaoriginal.it

Mail info@geberradiatori.it